



MOTORCENTER

- ▶ AUTOS
- ▶ CAMIONES
- ▶ REPUESTOS
- ▶ TALLER



TENEMOS PARA TI



HYUNDAI



Great Wall



PEUGEOT



CHEVROLET



MITSUBISHI
MOTORS



NISSAN



FOTON

ISUZU



CHANGAN



MAZDA



SUZUKI

HAVAL
Global Intelligent SUV Expert



JAC



KIA



CHERY



GEELY

MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y REPUESTOS
ORIGINALES.

CON EL RESPALDO DE
T TRACTO CAMIONES USA
TU ALIADO EN LAS RUTAS DEL PERU



**¡LOS MEJORES
PRECIOS DE LA
REGIÓN!**

994 444 507

¡ENTREGA INMEDIATA!

VÍA REGIONAL HCO - TINGO MARÍA KM. 2.6 AMARILIS - HUÁNUCO

VEHÍCULOS HATCHBACK



HYUNDAI GRAND I20

Motor: 1.1 MPI
Cilindrada (cm³): 1,086
Dirección: Eléctricamente asistida
Sistema de frenos: Discos sólidos / Tambores



HYUNDAI GRAN I10

Cilindrada (cm³): 998
Potencia: 66 HP / 5,500 RPM
Tanque: 37 litros
Sistema de frenos: Discos sólidos / Tambores ABS + EBD



RENAULT KWID

Motor: B4D
Cilindrada (cm³): 999
Potencia: 63 HP / 5,500 RPM
Transmisión: Mecánica sw 5 velocidades + retroceso



KIA PICANTO

Cilindrada (cm³): 1,250
Potencia: 82 HP / 6,000 RPM
Torque: 12.4 Kg.M / 4,000 RPM
Tracción: 2WD
Sistema de frenos: ABS



SUZUKI ALTO

Cilindrada (cm³): 796
Potencia: 47 HP / 6,000 RPM
Torque: 69 NM / 3,500 RPM
Sistema de frenos: ABS



SUZUKI S-PRESSO

Cilindrada (cm³): 998
Potencia: 67 HP / 5,500 RPM
Torque: 90 NM / 3,500 RPM
Sistema de frenos: ABS

VEHÍCULOS MULTIPROPOSITO



CHEVROLET CHANGAN



DFSK GLORY 330S

Cilindrada (cm³): 1,499
Potencia: 103 HP / 6,000 RPM
Torque: 14.4 Kg.M / 4,000 RPM
Tracción: 2WD Delantera
Sistema de frenos: ABS + EBD



CHEVROLET N400

Cilindrada (cm³): 1,462
Potencia: 103 HP / 6,000 RPM
Torque: 138 N.M / 4,400 RPM
Sistema de frenos: ABS



CHANGAN GRAND VAN TURISMO

Cilindrada (cm³):
Potencia: 103 HP / 5,600 RPM
Tracción: 5 MT / 6 AT
Sistema de frenos: ABS + EBD



JAC SUNRAY

Cilindrada (cm³): 1,584
Potencia: 115 HP / 6,000 RPM
Tracción: 5 MT / 6 AT
Sistema de frenos: Discos ventilados



VEHÍCULOS SEDAN



KIA K3 SEDAN

Motor: 1.4 MPI DOHC Dual CVVT
Cilindrada (cm³): 1,400
Dirección: Asistida Electrónicamente
Sistema de frenos: Discos Ventilados / Tambor



HYUNDAI ACCENT

Motor: 1.4 MPI DOHC Dual-CVVT
Cilindrada (cm³): 1,368
Dirección: Asistida Electrónicamente
Sistema de frenos: Discos Ventilados / Tambor

TOYOTA COROLLA

Motor: MPI D-CVVT
Cilindrada (cm³): 1,591
Potencia: 126 HP / 6,300 RPM
Dirección: Electrónica
Transmisión: Mecánica 6 vel. / automática 6 vel.



MAZDA 6

Motor: HR16DE
Cilindrada (cm³): 1,598
Potencia: 106 HP / 5,600 RPM
Tracción: Delantera
Transmisión: Manual de 5 velocidades / AT 4 velocidades

NISSAN NEW VERSA

Motor: HR16DE
Cilindrada (cm³): 1,600
Potencia: 118 HP / 6,300 RPM
Dirección: Electrónicamente asistida
Transmisión: Mecánica 5 vel. / automática



MG GT

Motor: MR20DD
Cilindrada (cm³): 2,000
Potencia: 145 HP / 6,000 RPM
Tracción: Delantera
Transmisión: Mecánica 6 vel.
Sistema de frenos: ABS + EBD

MAZDA 3 SEDÁN

Cilindrada (cm³): 1,600
Potencia: 94 HP / 2,700 RPM
Tracción: 2WD
Transmisión: Mecánica 6 vel.
Sistema de frenos: ABS + EBD



KIA SOLUTO

Cilindrada (cm³): 1,598
Potencia: 83 HP / 5,500 RPM
Tracción: 2WD
Transmisión: Mecánica 5 vel.
Sistema de frenos: ABS + REF

TOYOTA YARIS

Cilindrada (cm³): 1,600
Potencia: 83 HP / 6,000 rpm
Torque: 115 NM / 4,000 rpm
Sistema de frenos: ABS + EBD



CHANGAN ALSVIN

Cilindrada (cm³): 1,370
Potencia: 99 HP / 5,500 rpm
Torque: 135 NM / 5,500 rpm
Sistema de frenos: Discos ventilados / Tambor



TAMBIÉN TENEMOS
ALTERNATIVOS!!
JAPONESES KOREANOS



VEHÍCULOS SEDAN



GEELY EMGRAND

Cilindrada (cm³): 1,000
Potencia: 115 HP / 5,500 rpm
Torque: 160 NM / 4,500 rpm
Sistema de frenos: ABS + EBD



MG 5 SEDÁN

Cilindrada (cm³): 1,200
Potencia: 81 HP / 6,200 rpm
Torque: 111 NM / 4,800 rpm
Sistema de frenos: Discos ventilados / Tambor



VOLKSWAGEN VIRTUS

Cilindrada (cm³): 1,389
Potencia: 97 HP / 5,800 rpm
Torque: 126 NM / 2,800 rpm
Sistema de frenos: ABS + EBD



MAZDA 2

Cilindrada (cm³): 1,496
Potencia: 106 HP / 6,000 rpm
Torque: 139 NM / 4,000 rpm
Sistema de frenos: ABS



CHERY ARRIZO 5 PRO

Cilindrada (cm³): 1,998
Potencia: 153 HP / 6,000 rpm
Torque: 200 NM / 4,000 rpm
Sistema de frenos: ABS



VOLKSWAGEN NEW JETTA

Cilindrada (cm³): 2,488
Potencia: 187 HP / 6,000 rpm
Tracción: 4x2
Sistema de frenos: ABS



VEHICULOS SUV



GEELY ALL NEW GX3

Cilindrada (cm³): 1,498
Potencia: 103 HP / 6,000 RPM
Torque: 142 NM / 4,000 RPM
Transmisión: Mecánica de 5 vel. + retroceso
Dirección: Asistida electrónicamente



GEELY CITYRAY

Cilindrada (cm³): 1,477
Potencia: 188 HP / 5,500 RPM
Torque: 300 NM / 4,000 RPM
Transmisión: Automática de doble embrague de 7 vel.
Dirección: Asistida electrónicamente



Mantenimiento correctivo y preventivo
AIRE ACONDICIONADO

RECARGA DE GAS AL SISTEMA
DE AIRE ACONDICIONADO CON
PRUEBA DE VACÍO

REPUESTOS ORIGINALES O
ALTERNATIVOS COMO
DESEE EL CLIENTE



SEPRE SU CITA
955310284

DESINFECTAMOS TU VEHÍCULO

VEHICULOS SUV



PEUGEOT



HYUNDAI VENUE

Motor: 1.6 MPI
Cilindrada (cm³): 1,591
Dirección: Asistida Electrónicamente
Sistema de frenos: Discos Ventilados / Tambor



HYUNDAI CRETA

Motor: 1.5 MPI
Cilindrada (cm³): 1,497
Dirección: Asistida Electrónicamente
Sistema de frenos: Discos Ventilados / Tambor



HYUNDAI TUCSON

Motor: Smartstream G2.0 MPI
Cilindrada (cm³): 1,999
Potencia: 154 HP / 6,200 RPM
Dirección: Asistida Electrónicamente
Transmisión: 6MT / 7DCT



HYUNDAI SANTA FE

Motor: 2.5 MPI DOHC
Cilindrada (cm³): 2,497
Potencia: 117 HP / 6,000 RPM
Tracción: 4WD
Transmisión: Automática Secuencial de 6 vel.



PEUGEOT NEW 2008

Motor: 1.2 Puretech 100
Cilindrada (cm³): 1,200
Potencia: 75 HP / 5,000 RPM
Tracción: Delantera
Torque: 205 NM
Transmisión: Mecánica



NISSAN KICKS

Motor: HR16 L4
Cilindrada (cm³): 1,598
Potencia: 118 HP / 6,300 RPM
Dirección: Electrónicamente asistida
Transmisión: MT 5 vel. / Automática CVT



NISSAN X-TRAIL

Motor: QR25 - L4
Cilindrada (cm³): 2,488
Potencia: 169 HP / 6,000 RPM
Tracción: Inteligente 4x4
Transmisión: Automática CVT
Sistema de frenos: Discos Ventilados / Solidos



FORD TERRITORY

Motor: 1.5L GTDI
Potencia: 141 HP / 5,200 RPM
Tracción: Delantera
Transmisión: Automática CVT
Sistema de frenos: Discos Ventilados / Solidos



FORD ESCAPE

Motor: 2.0L EcoBoost
Potencia: 245 HP / 5,700 RP
Tracción: AWD
Transmisión: AT8
Sistema de frenos: ABS



FORD EXPLORER

Motor: 2.3L EcoBoost
Potencia: 300 HP / 5,500RPM
Tracción: 4WD
Transmisión: AT 10 selectShi®
Sistema de frenos: ABS + EBD



**KIT DE LIMPIEZA
GRATIS**



**LA COMPRA DE TU VEHICULO
VIENE CON REGALO**

**TENEMOS GRAN VARIEDAD DE MARCAS
Y MODELOS AL MEJOR PRECIO**

VEHICULOS SUV



JETOUR X70 PLUS



Motor: 2.0L DOHC MIVEC
Cilindrada (cm³): 1,998
Potencia: 148 HP / 6,000 RPM
Dirección: Asistida Electrónicamente
Sistema de frenos: 4ABS + EBD + BA

CHERY TIGGO 2



Motor: SOHC 16 válvulas
Cilindrada (cm³): 1,497
Potencia: 105 HP / 6,000 RPM
Torque: 135 NM / 2,750 RPM
Transmisión: Mecánica de 5 vel. + retroceso

DFSK GLORY E5 LIMITED



Motor: 16 válvulas/DVVT
Cilindrada (cm³): 1,498
Potencia: 145 HP / 5,500 RPM
Torque: 210 NM / 4,000 RPM
Transmisión: Mecánica de 6 vel. + retroceso



KIA SELTOS

Cilindrada (cm³): 1,591
Potencia: 121 HP / 6,300 RPM
Dirección: Asistida Electrónicamente
Transmisión: 6 AT / 2WD

KIA SPORTAGE

Cilindrada (cm³): 1,999
Potencia: 152 HP / 6,200 RPM
Tracción: 2WD
Dirección: Electrónicamente asistida
Transmisión: Mecánica 6 vel. / automática 6 vel.



KIA SORENTO

Cilindrada (cm³): 2,497
Potencia: 178 HP / 6,000 RPM
Tracción: 2WD
Dirección: Electrónicamente asistida
Transmisión: Automática 6 vel.

MAZDA CX-3



Motor: SKYACTIV-G 2.5 OL DOHC
Cilindrada (cm³): 1,998
Potencia: 147 HP / 6,000 RPM
Tracción: AWD
Transmisión: Automática secuencial



MAZDA CX-5

Motor: SKYACTIV-G 2.0L DOHC 16V
Cilindrada (cm³): 2,488
Potencia: 228 HP / 5,000RPM
Tracción: AWD
Transmisión: Electrónica

MAZDA CX-9



Motor: 2.5 Turbo
Cilindrada (cm³): 2,488
Potencia: 228 HP / 5,000RPM
Torque: 420 NM / 2,000 rpm
Sistema de frenos: Activematic de 6 velocidades



MAZDA CX-30

Motor: DOHC 16V
Cilindrada (cm³): 1,998
Potencia: 153 HP / 6,000RPM
Torque: 200 NM / 4,000 rpm
Sistema de frenos: Discos Ventilados / Solidos

VEHICULOS SUV



SUZUKI

PEUGEOT

CHEVROLET

JAC

RENAULT

CHANGAN UNI-T

Cilindrada (cm³): 1,586
Potencia: 115 HP / 6,000RPM
Torque: 156 NM / 4,400 rpm
Sistema de frenos: ABS+EB-D+BAS



PEUGEOT NEW 3008

Cilindrada (cm³): 1,600
Potencia: 165 HP / 6,000 RPM
Tracción: Delantera
Torque: 240 NM
Transmisión: Automática de 6 vel.

HYUNDAI NEW CRETA GRAND

Motor: 1.5L DOHC 4 CYL
Potencia: 110 HP / 5,800 RPM
Torque: 147 NM / 3,600 rpm
Transmisión: Mecánica 6 vel.



NISSAN QASHQAI

Motor: 1.2L TURBO DOHC 3CYL
Potencia: 130 HP / 5,500 RPM
Torque: 190 NM / 2,000 rpm
Transmisión: Mecánica 6 vel.

CHEVROLET CAPTIVA

Motor: 1.5L TURBO DOHC 4 CYL 16V
Cilindrada (cm³): 1,600
Potencia: 147 HP / 5,500 RPM
Torque: 250 NM / 3,600 rpm
Transmisión: Mecánica 6 vel. / Automática CVT



JAC JS8

Motor: 1.5VVT
Cilindrada (cm³): 1,499
Potencia: 111 HP / 6,000 RPM
Torque: 146 NM / 4,500 rpm
Transmisión: Mecánica / CVT
Sistema de frenos: ABS + EBD



GAC EMZOOM

Cilindrada (cm³): 1,600
Potencia: 118 HP / 6,000 RPM
Torque: 150 NM / 4,500 rpm
Transmisión: Mecánica / CVT
Sistema de frenos: ABS + EBD



JAC JS4

Cilindrada (cm³): 1,600
Potencia: 147 HP / 5,500 RPM
Torque: 210 NM / 4,500 rpm
Transmisión: Mecánica / Automática
Sistema de frenos: ABS + EBD



CHERY TIGGO 8 PRO MAX

Cilindrada (cm³): 1,598
Potencia: 115 HP / 5,500 RPM
Torque: 156 NM / 4,000 rpm
Transmisión: Mecánica 6 vel.
Sistema de frenos: ABS + EBD



RENAULT DUSTER

Cilindrada (cm³): 1,598
Potencia: 114 HP / 5,550 RPM
Tracción: 4x2
Transmisión: Mecánica 5 vel.
Sistema de frenos: ABS + REF



SERVICIO DE PLANCHADO Y PINTURA AL DETALLE

LAVADO DE SALÓN GRATIS

- ✓ Pulido y recuperación de la pintura
- ✓ Aplicación de vidrio líquido/cerámico
- ✓ Aplicación de undercoating/protector anticorrosivo



SEPARA SU CITA
955310284

MAPFRE

La Positiva

RIMAC

pacifico

VEHICULOS SUV



HAVAL

CHANGAN X7 PLUS

Cilindrada (cm³): 1,480
Potencia: 105 HP / 5,500 RPM
Torque: 145 NM / 5,000 rpm
Sistema de frenos: Discos sólidos / Tambores



CHANGAN CS35

Cilindrada (cm³): 1,598
Potencia: 123 HP / 6,000 RPM
Torque: 160 NM / 5,000 rpm
Transmisión: Mecánica / Automática

CHANGAN CS55

Cilindrada (cm³): 1,499
Potencia: 155 HP / 5,500 RPM
Torque: 225 NM / 4,000 rpm
Transmisión: Mecánica / Automática



HONDA CR-V

Cilindrada (cm³): 1,497
Potencia: 141 HP / 5,000 RPM
Torque: 210 NM / 4,500 rpm
Transmisión: Mecánica 6 vel. + retroceso

HAVAL JOLION

Motor: 1.5L Turbo
Potencia: 141 HP / 6,000 RPM
Torque: 210 NM / 2,000 rpm
Tracción: 4x2
Transmisión: Mecánica



HAVAL NEW H6

Motor: 2.0
Cilindrada (cm³): 1,499
Potencia: 201 HP / 6,000 RPM
Tracción: 4x2
Transmisión: Automática
Sistema de frenos: Discos sólidos / Tambores

TODOS LOS BUSES



FOTON



FOTON TOANO

14 +1 / 17+11

Procedencia: Corea
Cilindrada (cm³): 2,476
Asientos: 11 + 1
Combustible: Gasolina / Diesel
Cambios: 5 Vel. + 1 Rev.
Puerta lateral corrediza: 2



HYUNDAI H350 SOLATI

Procedencia: Corea
Cilindrada (cm³): 2,497
Asientos: 16 + 1
Combustible: Diesel 2
Cambios: 6 Vel. + 1 Rev.



HYUNDAI BUS COUNTY

Procedencia: Corea
Cilindrada (cm³): 3,907
Asientos: 27 + 1 / 31 + 1
Combustible: Diesel 2
Cambios: 5 Vel. + 1 Rev.
Dimensión total: 7,085 / 7,485



FUSO ROSA 32+1 PAX

MWM 4.12 TCE 180 HP
Caja: Eaton con overdrive
Manual 5 Velocidades
Suspensión: Muelles
Frenos: De motor



VEHICULOS PICK UP



FORD RANGER

Motor: Puma TDCI 15 3.2lt eTGV
Cilindrada (cm³): 3,198
Potencia: 200 HP / 3,000RPM
Torque: 470 NM / 3,000 rpm
Transmisión: Automática 6 vel. + retroceso



PEUGEOT LANDTREK

Tracción: Active 4x2 | Active 4x4 | 4-Action 4x4
Cilindrada (cm³): 1,910
Potencia: 150 HP / 4,000 RPM
Torque: 350 NM / 2,800 rpm
Transmisión: Manual



MITSUBISHI L200

Motor: DOHC Turbo Diesel
Cilindrada (cm³): 2,442
Potencia: 178 HP / 3,500 RPM
Torque: 44 NM / 2,500 rpm
Transmisión: Automática 6 vel. + retroceso



NISSAN FRONTIER

Cilindrada (cm³): 2,500
Potencia: 188 HP / 3,600 RPM
Torque: 46 Kgfm / 2,000 rpm
Tracción: 4x4
Transmisión: Automática 7 vel.



MAZDA BT-50

Cilindrada (cm³): 2,999
Potencia: 187 HP / 3,600 RPM
Torque: 450 NM / 2,600 rpm
Tracción: 4x4
Transmisión: Mecánica 6 vel. + retroceso



FOTON TUNLAND

Motor: CUMMINS ISF 2.8
Cilindrada (cm³): 2,776
Potencia: 161 HP / 3,600 RPM
Torque: 360 NM / 3,000 rpm
Transmisión: MT 5 vel + retro



CHEVROLET SILVERADO

Motor: Turbo Diesel Common Rail
Cilindrada (cm³): 1,999
Potencia: 136 HP / 3,600 RPM
Torque: 320 NM / 2,600 rpm
Transmisión: Mecánica



TOYOTA HILUX

Cilindrada (cm³): 1,996
Potencia: 161 HP / 3,600 RPM
Torque: 410 NM / 2,500 rpm
Transmisión: Mecánica / Automática



CHANGAN NEW F70

Cilindrada (cm³): 1,910
Potencia: 147 HP / 4,500 RPM
Torque: 340 NM / 4,000 rpm
Transmisión: Mecánica 6 vel. + retroceso



JAC T8 PRO

Cilindrada (cm³): 2,000
Potencia: 140 HP / 5,550 RPM
Tracción: 4x2
Transmisión: Mecánica 5 vel.
Sistema de frenos: ABS + REF



MOTORCENTER

994444507

/autosnuevosperu

UNIDADES SOLO CHASIS

ISUZU
TRUCKS



NLR 3 TON EURO IV

Procedencia: Japón
Cilindrada (cm³): 2,999
Potencia: 90 HP / 2,600 RPM
Torque: 36 NM / 1,600-2,000 RPM
Cambios: 5 Vel. + 1 Rev.
Largo carrozable (cm): 3,300



NPR 4 TON EURO IV

Procedencia: Japón
Cilindrada (cm³): 5,193
Potencia: 155 HP / 2,600 RPM
Torque: 43 NM / 1,600-2,000 RPM
Cambios: 6 Vel. + 1 Rev.
Largo carrozable (cm): 4,761



NPS 4 TON DT EURO IV

Procedencia: Japón
Cilindrada (cm³): 5,193
Potencia: 155 HP / 2,600 RPM
Torque: 43 NM / 1,600-2,000 RPM
Cambios: 6 Vel. + 1 Rev.
Tracción: 4X4
Largo carrozable (cm): 4,761



NPR 5 TON EURO IV

Procedencia: Japón
Cilindrada (cm³): 5,193
Potencia: 155 HP / 2,600 RPM
Torque: 43 NM / 1,600-2,000 RPM
Cambios: 6 Vel. + 1 Rev.
Largo carrozable (cm): 5,481



FRR 8 TON EURO IV

Procedencia: Japón
Cilindrada (cm³): 5,193
Potencia: 190 HP / 2,600 RPM
Torque: 52 NM / 1,600-2,000 RPM
Cambios: 6 Vel. + 1 Rev.
Largo carrozable (cm): 6,850



FTR 10 TON EURO IV

Procedencia: Japón
Cilindrada (cm³): 7,790
Potencia: 236 HP / 2,600 RPM
Torque: 72 NM / 1,600-2,000 RPM
Cambios: 6 Vel. + 1 Rev.
Largo carrozable (cm): 7,250



FVR 13 TON EURO IV

Procedencia: Japón
Cilindrada (cm³): 7,790
Potencia: 280 HP / 2,400 RPM
Torque: 90 NM / 1,450 RPM
Cambios: 8 Vel. + 1 Rev.
Largo carrozable (cm): 8,204



FVZ 20 TON EURO IV

Procedencia: Japón
Cilindrada (cm³): 7,790
Potencia: 280 HP / 2,400 RPM
Torque: 90 NM / 1,450 RPM
Cambios: 8 Vel. + 1 Rev.
Tracción: 6X4
Largo carrozable (cm): 8,704

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FRENOS

▶ **REPLAZO DE PASTILLAS Y ZAPATAS**

▶ **REPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS**

RECTIFICACIÓN DE DISCOS Y TAMBORES



SEPRE SU CITA
955310284

TODOS LOS CAMIONES



HYUNDAI H-100 TRUCK

Procedencia: Corea
Cilindrada (cm³): 2,476
Capacidad de carga: 2 TN
Potencia: 128 HP / 3,800 RPM
Torque: 26 NM / 1,500-3,500 RPM
Cambios: 6 Vel. + 1 Rev.
Largo carrozable (cm): 3,200



HYUNDAI CAMIÓN CON FURGÓN HD35

Procedencia: Corea
Cilindrada (cm³): 2,497
Capacidad de carga: 3 TN
Potencia: 128 HP / 3,800 RPM
Torque: 26 NM / 2,000 RPM
Cambios: 6 Vel. + 1 Rev.
Largo carrozable (cm): 4,035



HYUNDAI CAMIÓN CON FURGÓN HD65

Procedencia: Corea
Cilindrada (cm³): 3,907
Capacidad de carga: 4 TN
Potencia: 138 HP / 2,800 RPM
Torque: 26 NM / 2,000 RPM
Cambios: 5 Vel. + 1 Rev.
Largo carrozable (cm): 5,000



HYUNDAI CAMIÓN CON FURGÓN HD78

Procedencia: Corea
Cilindrada (cm³): 3,907
Capacidad de carga: 5 TN
Potencia: 138 HP / 2,800 RPM
Torque: 38 NM / 1,600 RPM
Cambios: 5 Vel. + 1 Rev.
Largo carrozable (cm): 5,550



HYUNDAI CAMIÓN CON FURGÓN HD120

Procedencia: Corea
Cilindrada (cm³): 5,900
Cabina con litera: Si
Capacidad de carga: 8 TN
Potencia: 222 HP / 2,500 RPM
Torque: 65 NM / 1,400 RPM
Cambios: 6 Vel. + 1 Rev.
Largo carrozable (cm): 7,130



HYUNDAI HD160 MAX

Procedencia: Corea
Cilindrada (cm³): 5,889
Cabina con litera: Si
Capacidad de carga: 12 TN
Potencia: 222 HP / 2,500 RPM
Torque: 65 NM / 1,400 RPM
Cambios: 6 Vel. + 1 Rev.
Largo carrozable (cm): 8,225

TOLVAS

SUPERTOLVAS



CISTERNA DE COMBUSTIBLE

Capacidad: 10,000 galones
Suspensión: Neumática
Aros de acero y llantas duales



PLATAFORMA CON LLANTAS EXTRA ANCHAS

Capacidad: 13,000 kg. x eje
Peso: 5,700 kg.
Suspensión: Watson & Chalin
Aros de aluminio de 22.5R

TODAS LAS UNIDADES



CANTER 4T 4 TONELADAS

Procedencia: Japón
Cilindrada(cm³): 2,977
Capacidad de carga: 4 Ton.
Potencia máxima HP/RPM:
143/3,200
Torque máximo NM/RPM:
36.9/1,700
Cambios: 6 Vel. + 1 retroceso
Emisión: EURO IV
Largo carroable(cm): 4,690



CANTER 5T 5 TONELADAS

Procedencia: Japón
Cilindrada(cm³): 4,899
Capacidad de carga: 5 Ton.
Potencia máxima HP/RPM:
177/2,700
Torque máximo NM/RPM:
54/1,600
Cambios: 6 Vel. + 1 retroceso
Emisión: EURO IV
Largo carroable(cm): 5,490



CANTER 5T PLUS 5.6 TONELADAS

Procedencia: Japón
Cilindrada(cm³): 4,899
Capacidad de carga: 5.6 Ton.
Potencia máxima HP/RPM:
177/2,700
Torque máximo NM/RPM:
54/1,600
Cambios: 6 Vel. + 1 retroceso
Emisión: EURO IV
Largo carroable(cm): 6,027



CANTER FA 6.2 TONELADAS

Procedencia: Japón
Cilindrada(cm³): 3,907
Capacidad de carga: 6.2 Ton.
Potencia máxima HP/RPM:
177/2,200
Torque máximo NM/RPM:
53/1,500
Cambios: 6 Vel. + 1 retroceso
Emisión: EURO V
Largo carroable(cm): 6,895



CANTER FI 8 TONELADAS

Procedencia: Japón
Cilindrada(cm³): 3,907
Capacidad de carga: 8 Ton.
Potencia máxima HP/RPM:
177/2,200
Torque máximo NM/RPM:
53/1,500
Cambios: 6 Vel. + 1 retroceso
Emisión: EURO V
Largo carroable(cm): 6,895



CANTER FJ 1828 11 TONELADAS

Procedencia: Japón
Cilindrada(cm³): 6,400
Capacidad de carga: 11 Ton.
Potencia máxima HP/RPM:
281/2,200
Torque máximo NM/RPM:
114/1,200 - 1,600
Cambios: 9 Vel. + 1 retroceso
Emisión: EURO V
Largo carroable(cm): 6,860



CANTER FJ 2528 17 TONELADAS

Procedencia: Japón
Cilindrada(cm³): 6,400
Capacidad de carga: 17 Ton.
Potencia máxima HP/RPM:
281/2,200
Torque máximo NM/RPM:
114/1,200 - 1,600
Cambios: 9 Vel. + 1 retroceso
Emisión: EURO V
Largo carroable(cm): 9,170



ROSA 32+1 ASIENTOS

Procedencia: Japón
Cilindrada(cm³): 4,899
Asientos: 32 + 1
Combustible: Diesel
Cambios: 6 Vel. + 1 retroceso



UNIDADES REMOLCADORAS



FOTON
FOTONDAIMLER
AUTOMOTIVE



REMOLCADOR 6X4 *EST A*

CUMMINS ISG 430 HP
EURO III
Caja: ZF Automatizada
12 Velocidades
Suspensión: Neumática
Frenos: 100% Aire
Ratio: 3.70
Llantas: 12R22.5
Aros de Aluminio



REMOLCADOR 6X4 *EST A*

CUMMINS ISG 460 HP
EURO V
Caja: ZF Mecánica
16 Velocidades
Suspensión: Neumática
Frenos: 100% Aire
Ratio: 3.70
Llantas: 12R22.5
Aros de Aluminio



REMOLCADOR SUPER SINGLE 6X4 *EST A*

CUMMINS ISG 460 HP
EURO IV
Caja: ZF Automatizada
12 Vel. con retardador
Suspensión: Neumática
Frenos: 100% Aire
Ratio: 3.70
Llantas: Extra anchas



REMOLCADOR 6X4 *EST A*

CUMMINS ISG 460 HP
EURO IV
Caja: ZF Automatizada
Con retardador
Suspensión: Neumática
Frenos: 100% Aire
Ratio: 3.70
Llantas: 12R22.5



REMOLCADOR GTL 6X4

CUMMINS ISG 430 HP
EURO III
Caja: Fast Gear
16 Velocidades
Suspensión: Muelles
Frenos: 100% Aire
Ratio: 4.11
Llantas: 11R22.5
Cabinas doble litera

**¡FOTON ES
MI CAMIÓN!**

UNIDADES SOLO CHASIS



CHASIS GTL 8X4

CUMMINS ISG 430 HP
EURO V
Caja: Fast Gear
Mecánica
12 Velocidades
Suspensión: Muelles
Frenos: 100% Aire
Ratio: 4.76
Llantas: 12R20



CHASIS EST 8X4

CUMMINS ISG 430 HP
EURO V
Caja: Fast Gear
Mecánica
12 Velocidades
Suspensión: Muelles
Frenos: 100% Aire
Ratio: 4.44
Llantas: 11R22.5

DIVISIÓN LIVIANOS



FOTON



BARANDA Y FURGON TM2 4X2 2 TN

Tipo de Combustible: Diesel
Norma de Emisión: Euro IV
Cilindrada: 2,156 cc
Potencia Máxima:
90 Hp @ 3200 rpm
Torque Máximo:
220 Nm @ 2500 rpm
Frenos: 100% Hidráulico
Disco / Tambor
Neumáticos: 185R14



BARANDA Y FURGON 4X2 3 Y 4 TN

**CUMMINS ISF2.8s4148V
EURO IV**
Tipo de Combustible: Diesel 2
Cilindrada: 2,771 cc
Potencia Máxima:
110 Hp @ 3200 rpm
Torque Máximo:
280 Nm @ 1700-2000 rpm
Frenos: 100% Hidráulico
Disco / Tambor



BARANDA Y FURGON 4X2 4 TN

**CUMMINS ISF2.8s4148V
EURO IV**
Tipo de Combustible: Diesel 2
Cilindrada: 2,780 cc
Potencia Máxima:
148 Hp @ 3200 rpm
Torque Máximo:
360 Nm @ 1800-2700 rpm
Frenos: 100% Aire
Disco / Tambor - ABS



CHASIS, FURGON Y BARANDA 4X2 3 Y 4 TN

**4J28TC (Tec. 4J ISUZU)
EURO IV**
Tipo de Combustible: Diesel 2
Cilindrada: 2,780 cc
Potencia Máxima:
110 Hp @ 3200 rpm
Torque Máximo:
280 Nm @ 1700-2000 rpm
Frenos: 100% Hidráulico
Disco / Tambor - AIRE



CAMIÓN 4X2 DOBLE CABINA

**CUMMINS ISF 2.8 148 HP
EURO IV**
Caja: 5+1 Velocidades
Frenos: 100% Aire
Disco / Tambor
Llantas: 205 / 75R175



CAMIÓN 4X2 6 TN (CARGA ÚTIL)

**CUMMINS ISF 3.8 154 HP
EURO IV**
Caja: ZF 6+1 Velocidades
Suspensión: Muelles +
Amortiguador
Frenos: 100% Aire
Ratio: 4.30
Llantas: 215/75R175
Largo Carrozable: 5.70 m.



CAMIÓN 4X2 9 TN

**CUMMINS ISF 4.5 185 HP
EURO V**
Caja: DC 7+1 Velocidades
Suspensión: Muelles +
Amortiguador
Frenos: 100% Aire
Ratio: 4.30
Llantas: 245/70R19.5
Largo Carrozable: 6.50 m.



CAMIÓN 4X2 18 TN

CUMMINS ISDe 270 HP
Caja: Fast/8 Velocidades
+1 Reversa
Suspensión: Muelles
+ Amortiguador
Frenos: 100% Aire
Llantas: 11R22.5
Largo Carrozable: 8.20 m.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO

TALLER HOMOLOGADO MULTIMARCA



SEPRE SU CITA
955310284



- Reparación de culatas
- Reparación de motor/
monoblock
- Mantenimiento de
cajas automáticas y
mecánicas

UNIDADES ESPECIALES



CAMIÓN GRÚA CON BRAZO HIDRÁULICO

MODELO XCMG
SQ2ZK1
Carga de brazo 1.5m:
2000 kg.
Carga de brazo 3.5m:
900 kg.
Capacidad de carga en la
baranda: 4.8 TN
Radio de giro: 370°
Altura de elevación: 6.50 m.



CAMIÓN GRÚA PLATAFORMA PARA AUTO

Capacidad de carga:
3600Kg.
Cap. de arrastre: 4000 kg.
Recorrido de trabajo
de la plataforma: 2.5 m.
Distancia del soporte
trasero: 1.73 m.
Longitud de brazos: 1.11 m.
Carrera Telescópica: 9.6 m.



CAMIÓN CISTERNA 1500 GL

CUMMINS ISF 3.8 154 HP
EURO III
Caja: ZF 6+1 Velocidades
Suspensión: Muelles +
Amortiguador
Frenos: 100% Aire
Ratio: 4.30
Llantas: 215/75R175
* Bottom Loading y equipo
SGMP



COMPACTADORA 4X2 - 15 M³

CUMMINS ISD 285 HP
Caja: 10 Velocidades
Suspensión: Muelles
Frenos: 100% Aire
Ratio: 4.625
Llantas: 11R22.5



COMPACTADORA 6X2 - 19 M³

CUMMINS ISDe 285 HP
Caja: 10 Velocidades
Suspensión: Muelles
Frenos: 100% Aire
Ratio: 4.625
Llantas: 11R22.5



CISTERNA 6X4 - 5,000 GL

CUMMINS ISGe 430 HP
EURO III
Caja: 12 Velocidades
+2 Reversa
Suspensión: Muelles
Frenos: 100% Aire
Ratio: 5.92
Llantas: 12.00R20



CAMIÓN MIXER 6X4 LOXA 8 M³

CUMMINS ISG 350 HP
EURO IV
Caja: 9 Velocidades
Suspensión: Muelles
Frenos: 100% Aire
Ratio: 4.80
Llantas: 11R22.5



CAMIÓN MIXER 8X4 LOXA 10 M³

CUMMINS ISG 400 HP
EURO IV
Caja: 9 Velocidades
Suspensión: Muelles
Frenos: 100% Aire
Ratio: 4.80
Llantas: 11R22.5



GREEN 32
"Expertos en Automoción"
UREA AUTOMOTRIZ



CUIDA TU MOTOR Y EL AMBIENTE REDUCIENDO EL NOx EN LOS GASES DE ESCAPE

SEPARÉ SU CITA
955310284

**ESCANEO
ELECTRÓNICO
15%
dscto.**

CONVERSIONES A GAS GLP

TOMASETTO ACHILLE
components for LPG & CNG systems



- * No produce contraexplosiones.
- * No modifica las prestaciones originales del vehículo.
- * Mayor autonomía con mejor funcionamiento.

LA MEJOR TECNOLOGÍA

Vía Regional Huánuco - Tingo María Km. 2.6 Amarilis
📞 955310284 | rgomez@motorcenter.pe



* Imágenes referenciales. El fabricante se reserva el derecho de modificar sus modelos, así como los precios, características y accesorios. Los precios no incluyen costos de transporte ni trámites. Recuerde usar siempre repuestos originales, brindan mejor rendimiento, mayor duración y un óptimo funcionamiento. Motorcenter 100% garantía asegurada.